

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS RELACIONADAS A LA

PRESENCIA DE MUERTE MATERNA EN EL PARTO Y

PUERPERIO EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL

LEONCIO PRADO. DISTRITO HUAMACHUCO - PROVINCIA

SÁNCHEZ CARRIÓN. DURANTE LOS AÑOS 2003 – 2013

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRIZ Y

OBSTETRA

AUTORES: Bach. Susan Marisol Gutiérrez Villena

Bach. José Luis Rodríguez Terrones

Trujillo – Perú

2014

DEDICATORIA

A mi hija, por ser el motor de mi vida y darle un sentido a todo el esfuerzo que realizo.

A mis padres por su apoyo incondicional, el que me brindaron y siguen brindando hasta el día de hoy.

A todos mis docentes, los que me enseñaron a amar mucho más mi carrera.

Susan M. Gutiérrez Villena

A mis padres, por su apoyo constante y la confianza depositada en mí durante toda la carrera.

A mis docentes, por sus enseñanzas y su entera disposición en los momentos más importantes.

A mis amigos, familia y al GOJ Amistad por su respaldo incondicional, el apoyo espiritual y su amistad sincera quienes con oración y comprensión supieron alentar mi motivación para culminar la carrera.

José Luis Rodríguez Terrones

AGRADECIMIENTOS

A Dios por darme siempre las fuerzas para seguir adelante, e ir cumpliendo cada una de mis metas trazadas, a mi madre por el tiempo dedicado hacia a mí; a mis docentes por enseñarme a valorar cada experiencia vivida durante mi periodo de aprendizaje.

Y por último agradezco al Hospital Leoncio Prado, por facilitarnos la información necesaria para la realización de esta tesis.

Susan M. Gutiérrez Villena

A Dios, por ser mi guía en todo momento, por ayudarme en la toma de decisiones y por todas las bendiciones que ha derramado en mí hasta ahora y sobre todo durante la elaboración de este trabajo de investigación; sobre mí; a mis padres, por el apoyo incondicional, el cual fue necesario para cumplir con los objetivos de esta investigación, a mi asesora por su apoyo, confianza y ayuda en todo momento sobre todo en los más importante; a la escuela, por el apoyo en cada uno de los trámites necesarios para la culminación de esta tesis

José Luis Rodríguez Terrones

TABLA DE CONTENIDOS

Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iv
Tabla de contenidos	vi
Listado de cuadros	viii
Resumen	x
Abstract	xi
I.- Introducción	1
Problema de Investigación	14
Objetivos General y Específicos	14
Hipótesis	15
II.- Materiales y Métodos	16
II.- Resultados	24
IV.- Discusión	34
V.- Conclusiones	44

VI.- Recomendaciones	46
VII.- Bibliografía	48
VIII.- Anexos	53

LISTAS DE TABLAS

1. TABLA III.1 Relación entre la Edad como factor de riesgo biológico y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....**25**
2. TABLA III.2 Relación entre la Paridad como factor de riesgo biológico y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....**26**
3. TABLA III.3 Relación entre la Mala Historia Obstétrica como factor de riesgo biológico y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003 – 2013.....**27**
4. TABLA III.4 Relación entre el Espaciamiento Óptimo como factor de riesgo biológico y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....**28**
5. TABLA III.5 Relación entre la Anemia como factor de riesgo patológico y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....**29**

6. TABLA III.6 Relación entre la Infección del Tracto Urinario como factor de riesgo patológico y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....	30
7. TABLA III.7 Relación entre las Infecciones de Transmisión Social como factor de riesgo y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....	31
8. TABLA III.8 Frecuencia de complicaciones obstétricas asociadas a muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....	32
9. TABLA III.9 Relación entre factores de riesgo biológicos y patológicos y la muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco-Provincia Sánchez Carrión. Durante los años 2003-2013.....	33

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la relación existente entre los principales factores de riesgo y complicaciones obstétricas con la presencia de muerte materna en el parto y puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huamachuco – Provincia Sánchez Carrión., durante los años 2003 – 2013, se realizó un estudio descriptivo correlacional; con una muestra de 10 muertes maternas de 7020 partos. Para lo cual se utilizó un instrumento estructurado para el recojo de la información de las variables en estudio. El análisis de datos se efectuó con la prueba de Chi cuadrado, concluyéndose que al evaluar los factores de riesgo biológicos y patológicos, sólo el espaciamiento óptimo tuvo relación estadísticamente altamente significativa con la muerte materna en el puerperio ($p < 0.01$), respecto a las complicaciones maternas asociadas a la muerte materna fueron: la pre eclampsia-eclampsia, con mayor frecuencia (50%), la retención de placenta (30%) y atonía uterina (20%).

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo, Complicaciones Obstétricas, Muerte materna.

ABSTRACT

In order to determinate the relationship existing between the main factors of risk and complications obstetrical in the presence with maternal death in birth and puerperium in patients catered i Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huaachuco – Provicincia Sanchez Carrion, during the years 2003 - 2013, it was held and study descriptive correlational ; with a simple of 10 maternal death of 7020 births. For wich we use and instrument structure for the pick of the information of the variables on study. The analysis of data was undertaken with the test Chi square; concluding that in assessing the biological risk factors and pathological, only the optimal spacing had relacion statistically highly significant with maternal death on the puerperium ($p < 0.01$); respect to the maternal complications associated to maternal death were: eclampsia pre-eclampsia , most often (50

KEY WORDS: Factors of risk, Obstetric complications, Maternal death.