

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

“Actitudes y prácticas del consumo de *Citrato de Sildenafil* en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020”

Área de Investigación:

Salud Materna y Perinatal

Autor (es):

Br. Cruzado Acuña, Gabriela Del Carmen

Br. Alfaro Julca, Richard Alfredo

Jurado Evaluador:

Presidente: Vargas Díaz, Sandra Luz

Secretario: Rodríguez Vada, Edwin Carlos

Vocal: Guerrero Hurtado, Juana Del Carmen

Asesor:

Ms. Vargas Gonzales, Ruth Araceli

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6054-8252>

Trujillo - Perú

2021

Fecha de sustentación: --/--/2021

RESOLUCIÓN DE DECANATO N° 0299-2021-D-F-CCSS-UPAO

Trujillo, 11 de junio del 2021.

VISTO; el Oficio N° 0320-2021-EPO-UPAO presentado por la señora Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 0320-2021-EPO-UPAO, se solicita la aprobación e inscripción del Proyecto de Tesis titulado ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE CITRATO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO, 2020, realizado por los Bachilleres CRUZADO ACUÑA, GABRIELA DEL CARMEN y ALFARO JULCA, RICHARD ALFREDO, así como el nombramiento de su asesora Ms. RUTH ARACELI VARGAS GONZALES.

Que, el proyecto de tesis cuenta con la conformidad del Comité Revisor, y con el porcentaje permitido en el software antiplagio TURNITIN.

Que, habiendo cumplido con los procedimientos académico-administrativos reglamentarios establecidos. Debe autorizarse la inscripción del Proyecto de Tesis, el mismo que tiene una vigencia de dos (02) años durante los cuales los autores tienen derecho exclusivo sobre el tema elegido.

Estando a las consideraciones expuestas y amparados en las facultades conferidas a este Despacho.

SE RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR la inscripción del Proyecto de Tesis titulado ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE CITRATO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO, 2020 en el Libro de Registro de Proyectos de Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia, con el N° 010-2021, de fecha 11 de junio de 2021.

SEGUNDO: DECLARAR expeditos a los Bachilleres CRUZADO ACUÑA, GABRIELA DEL CARMEN y ALFARO JULCA, RICHARD ALFREDO, para el desarrollo del Proyecto de Tesis, dejando claro que los autores tienen derecho exclusivo sobre el tema elegido, por el período de dos (02) años.

TERCERO: DESIGNAR como asesora del Proyecto de Tesis a la Ms. RUTH ARACELI VARGAS GONZALES, quien está obligada a presentar a la Escuela Profesional de Obstetricia, los Informes mensuales del avance respectivo.

CUARTO: DISPONER que la Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia tome las acciones correspondientes, de conformidad con las normas y reglamentos, a fin de que los Bachilleres y la asesora, cumplan las acciones que les competen.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Cs. Ciencias, Intermedias
Arbitrio
Doy fe en fe.

[Handwritten Signature]
Dra. Araceli Trezona de Venegas
DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



[Handwritten Signature]
Ms. Pablo Chuna Mogollón
SECRETARIO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



Trujillo

Av. América Sur 3145 - Urb. Mercedes - Trujillo
Teléfono: (+5111044) 604444 - línea 2345
fac_salud@upao.edu.pe
Trujillo - Perú

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

“Actitudes y prácticas del consumo de *Citrato de Sildenafil* en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020”

Área de Investigación:

Salud Materna y Perinatal

Autor (es):

Br. Cruzado Acuña, Gabriela Del Carmen

Br. Alfaro Julca, Richard Alfredo

Jurado Evaluador:

Presidente: Vargas Díaz, Sandra Luz

Secretario: Rodríguez Vada, Edwin Carlos

Vocal: Guerrero Hurtado, Juana Del Carmen

Asesor:

Ms. Vargas Gonzales, Ruth Araceli

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6054-8252>

Trujillo - Perú

2021

Fecha de sustentación: --/--/2021

DEDICATORIA

La presente tesis está dedicada a DIOS, ya que gracias a él he logrado concluir mi carrera.

A mis padres RICARDO ALFARO CABRERA Y ESTELA JULCA PÉREZ porque ellos siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo y consejos para hacer de mí una mejor persona.

A mis hijas LUCIANA ALFARO CALLE Y EVALUNA ALFARO CALLE mis dos grandes motivaciones que me han permitido siempre cumplir con mis objetivos de vida.

A mi esposa MAYRA CALLE RÍOS por sus palabras, amor y confianza además brindarme el tiempo necesario para realizarme profesionalmente.

A mis hermanos RICARDO ALFARO JULCA Y CAROLINA ALFARO JULCA por sus palabras y compañía.

Bach. Alfaro Julca Richard Alfredo.

DEDICATORIA

Quiero dedicar esta tesis primeramente a Dios por haber permitido llegar hasta aquí y darme fuerza y salud para llevar a cabo mis metas y objetivos.

A mis papás: ROSA NANCI ACUÑA MARIN y ADÁN CRUZADO MEJÍA, por su amor, trabajo, esfuerzo, sacrificio, motivación y apoyo incondicional brindado en cada uno de mis pasos en toda mi carrera profesional.

A mi hermano FAVIO RENATO CRUZADO ACUÑA, por su amor, consejos, confianza, apoyo y fortaleza cuando más lo necesité.

A mi abuelo CARLOS ACUÑA SUAREZ, un extraordinario ser humano que Dios lo tiene en su santa gloria y ahora es un ángel en mi vida. y sé que se encuentra muy orgulloso de su nieta mayor y desde donde esta me bendice.

A mi asesora, RUTH A. VARGAS GONZALES, por el apoyo en esta etapa de mi vida, y estar dispuesta a enseñarme a pesar de equivocarme, por su paciencia y comprensión.

Bach. Gabriela Del Carmen Cruzado Acuña

AGRADECIMIENTO

Nuestro especial agradecimiento a Dios por mantenernos con vida hasta el día de hoy, y por guiarnos a lo largo de nuestras vidas, por ser nuestra luz y nuestro camino.

A nuestros padres, por su amor infinito; por darnos la fortaleza y perseverancia que necesitábamos para sobrellevar cada obstáculo presentado a lo largo de nuestra formación profesional, permitiéndonos llegar a esta etapa de nuestra vida.

A las autoridades y docentes de la Universidad Privada Antenor Orrego facultad Ciencias de la salud Escuela Profesional de Obstetricia que han hecho posible que continuemos alimentando nuestros conocimientos día a día para de esta manera poder ser buenos profesionales.

A nuestra asesora Ms. Ruth Araceli Vargas Gonzales por su apoyo incondicional y dedicación en el desarrollo de nuestra tesis. Gracias por su paciencia infinita y por haber estado con nosotros en todo momento, la recordaremos siempre con amor y la llevaremos en nuestro corazón.

Los Autores

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo explorar las actitudes y prácticas del consumo de *citrato de sildenafil* en universitarios de las escuelas profesionales de ingeniería civil e ingeniería industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020, se realizó una investigación de tipo cualitativa, diseño fenomenológico, en una muestra conformada por 30 jóvenes a quienes se le aplicó una entrevista a profundidad seleccionados por estrategia bola de nieve, dicha entrevista consta de 14 preguntas divididas en 3 secciones. Los resultados de las 30 entrevistas a profundidad se pudieron establecer que los sujetos de investigación entrevistados demostraron tener un conocimiento limitado de la definición del viagra y así mismo tener una escasa información sobre los efectos de este medicamento, también manifestaron con seguridad los lugares donde se puede adquirir son las farmacias y algunos centros comerciales del centro de la ciudad, y que este medicamento se vende sin prescripción médica. Las actitudes de los alumnos frente al uso del viagra fueron: lo usarían por experimentar y sentir algo nuevo durante las relaciones coitales con sus parejas, sintiéndose más potentes, felices y orgullosos de haberlo usado y haber obtenido un excelente resultado. Los alumnos preferirían consumir el viagra con alcohol como cerveza y energizantes

Palabras claves: Actitudes, Prácticas de consumo, Fármaco, Preferencias

ABSTRACT

The present research aimed to explore the attitudes and practices of the consumption of sildenafil citrate in university students of the professional schools of civil engineering and industrial engineering of the Antenor Orrego Private University 2020, a qualitative research, phenomenological design, was carried out in a sample made up of 30 young people to whom an in-depth interview selected by snowball strategy was applied, said interview consists of 14 questions divided into 3 sections. The results of the 30 in-depth interviews were able to establish that the interviewed research subjects demonstrated having limited knowledge of the definition of Viagra and also having little information about the effects of this drug, they also stated with certainty the places where it can be Acquire are pharmacies and some shopping centers in the city center, and that this drug is sold without a prescription. The students' attitudes towards the use of Viagra were: they would use it to experience and feel something new during intercourse with their partners, feeling more powerful, happy and proud of having used it and having obtained an excellent result. Students would prefer to consume Viagra with alcohol such as beer and energizers

Keywords: Attitudes, Consumption practices, Drug, Preferences

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Antenor Orrego, presentamos a consideración la tesis titulada: “**Actitudes y prácticas del consumo de *Citrato de Sildenafil* en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020**”, con el fin de optar el TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA. Trabajo apoyado en conocimientos y prácticas obtenidas durante nuestra vida pre profesional en nuestra alma mater e internado. Sometemos la presente tesis a su criterio y respectiva evaluación.

Trujillo, Agosto de 2021

Los Autores

ÍNDICE DE CONTENIDO

Contenido

DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT	ix
PRESENTACIÓN	x
ÍNDICE DE CONTENIDO	xi
ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS.....	xiii
I. INTRODUCCIÓN.....	14
OBJETIVOS:	20
OBJETIVO GENERAL:.....	20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	20
II. MARCO DE REFERENCIA.....	21
Marco Teórico	21
ANTECEDENTES:	25
MARCO CONCEPTUAL	27
III. METODOLOGÍA.....	28
TIPO DE INVESTIGACIÓN	28
POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO.....	28
Criterios de selección:.....	28
a) Criterios de inclusión:.....	28
b) Criterios de exclusión:.....	28
Tabla 1.....	29
<i>Distribución de la población en estudio.....</i>	29
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	30
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	30
Técnica:.....	30
Instrumento:	30
Validación del instrumento.....	30
PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	31
CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	32
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	33
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	33
V. DISCUSIÓN.....	36
VI. CONCLUSIONES	42
VII. RECOMENDACIONES	43
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44
ANEXOS.....	47

ANEXO N°01	47
ANEXO N° 02.....	48
.....	48
ANEXO N°03.....	49
ANEXO N° 04.....	50
ANEXO N° 5.....	51
ANEXO N° 6.....	71

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1.

Distribución de la población en estudio29

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación que tiene por título “*Actitudes y prácticas del consumo de Citrato de Sildenafil en universitarios de las escuelas profesionales de ingeniería civil e ingeniería industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020*”, se centra en el problema de la preocupación social sobre algunas actitudes que emplean hoy en día los jóvenes en poder experimentar las diversas manifestaciones acerca del consumo de estos fármacos con la única finalidad de satisfacerse al máximo durante las relaciones con su pareja.

El informe final de la investigación se presenta en siete partes: I. Introducción, problemas de investigación (descripción de la realidad problemática, formulación del problema y justificación del estudio); y los objetivos establecidos en el presente estudio; II. Marco de referencia (Marco teórico, antecedentes del estudio, marco conceptual, variables e indicadores); III. Metodología (tipo y nivel de investigación, población y muestra del estudio, diseño de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, procesamiento y análisis de datos y consideraciones éticas) IV. Resultados; V. Conclusiones; VI. Recomendaciones; VII. Referencias y Anexos.

Las conclusiones han sido la base de nuestras recomendaciones, que esperamos en contribuir a la mejora de las actitudes y prácticas del consumo de *Citrato de Sildenafil* en los universitarios de las escuelas profesionales de ingeniería civil e ingeniería industrial, en la mencionada universidad con el fin de motivar a seguir investigando, en una mejor eficacia, productividad y eficiencia para el beneficio de la educación en la provincia marcando una buena imagen institucional.

Esta investigación fue viable, porque se contó con el apoyo de los directores de las escuelas de ingeniería civil e industrial de la universidad privada Antenor Orrego, así como la participación de los jóvenes universitarios.

Como sabemos, la sexualidad es un componente integral en el ser humano, no sólo de reproducción o de gozo, sino que impulsa la convivencia, la intimidad y la comunicación, los afectos y la capacidad de otorgar y admitir amor. El hombre, como persona sexuada, es el ente activo de su vida carnal y reproductiva.¹

Actualmente, las relaciones de pareja suelen estar influenciadas por las expectativas socioculturales sobre el comportamiento que debe tener el ser humano relacionado con la sexualidad. Se desarrolla en un entorno de consanguinidad y pedagogía en la cual aprueba y alienta el adelanto de la sexualidad en varones, educando sobre las fisonomías de la libido, sensualidad y la vida sexual de una manera desenfadada y a un sinnúmero de mujeres se educa a eludir el asunto de la sexualidad y lo vinculado al erotismo con desasosiego y responsabilidad.²

Los varones de hoy en día se muestran con una actitud desafiante en torno a su sexualidad y adoptando diversas prácticas de riesgo recurren el uso de medicamentos con la expectativa de prolongar la duración del acto sexual; uno de los medicamentos de mayor preferencia es el *citrato de sildenafil*, que según el Dr. Lazo (Peru,2011)³ “este medicamento crea dependencia psicológica y ellos (varones) piensan que sólo **funcionan** si la toman”; para los jóvenes es como si se tratara de un protector que elimina sus temores. La utilización indiscriminada del *citrato de sildenafil* y la combinación con licor, energizantes y drogas puede desencadenar complicaciones cardíacas graves y en algunas situaciones puede conllevar al deceso.³

Según Ignacio Moncada (2012): Este fármaco (*citrato de sildenafil*) no genera supeditación física, pero sí psicológica "Cuando dejan de tomar Viagra no tienen síndrome de abstinencia, pero sí es posible que, al ser un medicamento muy efectivo, el día que no lo tengan a la mano no funcionen de igual manera o que se sientan inseguros".⁴

Existe una variedad de fármacos que estimulan al miembro viril del varón para poder mantener relaciones coitales. Viagra, kamagra, Lovegra y Sildenafililo

Pensa son algunos de estos medicamentos más consumidos a nivel mundial, las cifras rodean los 27 millones de consumidores anuales, lo más interesante es que diversas investigaciones revelan que un gran porcentaje de los varones que consumen estos medicamentos para la disfunción eréctil, en verdad no lo requieren y es solo por ocio.⁵

La aparición de estos fármacos ha revolucionado la vida sexual de los adultos que padecían de disfunción eréctil y desean una solución. Los resultados del *citrato de sildenafil* pronto se propagaron a un segmento inesperado, los jóvenes, que lejos de tener una necesidad concreta, lo utilizaban cada vez más para apaciguar sus incertidumbres frente al sexo. Actualmente el consumo de *citrato de sildenafil* ha aumentado en los jóvenes, actualmente, es más frecuente que los fines de semana emergen en el alba muchachos de 17 o 18 años solicitando *citrato de sildenafil* en las boticas. Es evidente que no lo adquieren por un menester físico, sino para complacer a la mujer. El *citrato de sildenafil*, es un fármaco que debe expendirse bajo prescripción médica; es por eso que los jóvenes lo obtienen de diversas formas, como por ejemplo a través del comercio virtual.⁶

Hoy en día existen varones que al consumir el *Citrato de Sildenafil* padecen una dependencia psíquica, como una adicción. El individuo es dominado y agobiado si no tienen el medicamento y no logra rendir sexualmente si no ingiere el medicamento con anticipación. Este medicamento provoca efectos secundarios como: dolor de cabeza, sensación de mareo, problemas de la vista, enrojecimiento del rostro, somnolencia, entre otros efectos secundarios son: accidentes cerebrovasculares (ACV), desmayos y convulsiones.⁷

En España, las autoridades alertaron sobre este accionar de la juventud para equilibrar los efectos de la impotencia que induce el alcohol y otras drogas. Los jóvenes sin disfunción eréctil emplean el *citrato de sildenafil* suponiendo que este medicamento logrará acrecentar su rendimiento sexual. Este fármaco lo obtienen mediante comerciantes, amigos, fiestas, farmacias, la red de Internet y sex-shops⁸

En América latina, la popularidad de estos fármacos ha sido admirable. Según Fernández Monterrosa (Argentina, 2008), hay tres millones de varones usando únicamente el *citrato de sildenafil*, por lo tanto, se considera que cada dos minutos se ingiere uno de estos comprimidos de color azul en diversas extensiones. No se calcula con exactitud las diferentes firmas patentadas ni diferentes drogas con intereses semejantes. Su utilización forma parte de lo habitual, del entretenimiento interior y de lo que se estima adecuado y codiciable.⁹

Un estudio en Argentina por la Universidad Maimónides, reveló un aumento significativo de la práctica de consumir viagra® (*citrato de sildenafil*) que se consolida con fuerza entre los jóvenes para desarrollar el erotismo y la satisfacción en sus relaciones amorosas. Tres de cada diez compradores de la droga son menores a los 21 años, entretanto un estudio anticipado, dirigido por la misma institución, había expuesto que el 20% incide en esta práctica.

10

Según León Gindín (Argentina)⁷, galeno especialista en sexología y educador, menciona que “la inseguridad peculiar de la edad, el temor a no rendir, el afán de ser certeros y, ocasionalmente, la necesidad de neutralizar la disminución de la potencia sexual que origina el uso de otras drogas son algunas de los motivos que originan a los jóvenes de entre 20 y 30 años a hacer del *citrato de sildenafil* un estelar más de los encuentros amorosos”.¹¹

En el Perú se expende este fármaco sin prescripción médica y a precios accesibles en las Farmacias y Boticas ⁴. El ex representante del ministerio de Salud Oscar Ugarte detalló que, no se han encontrado estadísticas exactas la cual determine que se haya incrementado la utilización recreacional del *citrato de sildenafil*. El comercio de este medicamento en los centros farmacológicos ha incrementado incluso en un 10%.¹² En el último año el consumo de este medicamento se ha incrementado en un 60%, El Dr. Alberto Pazos, en su estudio preliminar determinó que este producto tiene una gran incidencia entre la población peruana.¹³

En el Perú; un estudio sobre el uso libre de *citrato de Sildenafil*, cuyo objetivo fue percatarse del uso de este medicamento; en la cual encuestas llevadas a

cabo en discotecas de Lima, en la Costa Verde y en un conocido programa para pacientes con HIV; en donde 386 varones fue encuestada por el equipo de trabajo, teniendo entre ellos a heterosexuales, homosexuales y bisexuales; en donde un 18% de encuestados aseveran haber usado la pastilla azul únicamente por curiosidad, un 35% para "mejorar" su potencia sexual que consideraban como normal, y un 6% utilizaron el fármaco, con el fin de resistir el uso de otras drogas y "no fallar en el intento"; un 78% de los encuestados aseguraron haber usado el *citrato de sildenafil* junto o después del alcohol. Sólo un 4% adquirieron el medicamento con receta médica.¹⁴

En el 2012 se efectuó el estudio titulado: " Características de la demanda de atención del *sildenafil* en un Local farmacéutico del centro histórico de Trujillo, agosto 2011- marzo 2012" en el que se finiquitó que el grupo etario que más dispone del *citrato de sildenafil* es de 26 a 40 años y que los consumidores que acuden a comprar al establecimiento no exhiben receta médica. Como podemos darnos cuenta este medicamento sólo debería ser mercantilizado bajo prescripción médica, sin embargo, puede ser adquirido cómodamente en el mercado farmacológico, así como también en fiestas electrónicas, Internet y sex shop.¹⁵

PROBLEMA DE INVESTIGACION:

¿Cuáles son las actitudes y prácticas del consumo de *Citrato de Sildenafil* en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020?

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

La viagra y sus homólogos son de uso cada vez más frecuentes extendido por adolescentes a pesar que fue creada con el fin de ayudar al hombre a obtener y prolongar la erección lo suficiente por el coito normal

Actualmente este fármaco se comercializa en casi todos los países del mundo y aunque se requiere receta médica para su compra en farmacias, pues este fármaco de venta libre en el 75% de estos, cabe destacar que no hay un interés o preocupación porque muchos por no mencionar la mayoría son consumidores adolescentes que se devuelven en una sociedad consumista, machista, competitiva, donde desgraciadamente la virilidad juega un papel importante en el desarrollo emocional y psicosocial del individuo quien consume el fármaco antes mencionado para iniciar vida sexual sin medir las consecuencias de su consumo controlado.

La investigación se fundamentó en las manifestaciones del consumo de *citrato de sildenafil* en jóvenes de nivel universitario porque, aunque no tengan problemas de erección, consumen dicho medicamento para mejorar el desempeño coital.

Son los mismos jóvenes quienes reconocen que al consumir alcohol y drogas la potencia sexual disminuye y se ven en la necesidad de consumir el *citrato de Sildenafil* para poder tener una relación coital plena. Por tanto, es necesario aportar esta información sobre los riesgos que ocasiona el *citrato de sildenafil* en los jóvenes y adoptar las estrategias necesarias para evitar problemas y riesgos a la salud.

El aporte de la presente investigación fue conocer las actitudes y prácticas de consumo de *citrato de sildenafil* en jóvenes universitarios con el fin de conocer el por qué consumen este fármaco a temprana edad.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Explorar las actitudes y prácticas sobre el consumo de *Citrato de Sildenafil* en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego, durante el año 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Explorar y analizar las actitudes sobre el consumo del *Citrato de Sildenafil* en universitarios de la Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, de la Universidad Privada Antenor Orrego 2020.
- Explorar y analizar las prácticas más relevantes sobre el consumo del *Citrato de Sildenafil* en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego, durante el año 2020.

II. MARCO DE REFERENCIA

Marco Teórico

En la actualidad, la adquisición del citrato de *sildenafil* en jóvenes “ofrece confianza y vigor”, puesto que anímicamente los hombres con impotencia pueden tener temores sexuales que surgen del desconocimiento, los complejos formativos, la perspectiva poco sensata y la inquietud sobre su rendimiento, y el *citrato de sildenafil* establece la satisfacción que disuelve la sensación de incumplimiento y el malestar por no hallarse efectivamente varones. Y en esto los varones por múltiples razones no tienen por qué ser una excepción ya que, la sexualidad masculina se inclina a ser la inquietud más vigorosa en los varones, esencialmente por el compromiso de satisfacción de su pareja, por tanto, alcanzar una oportuna erección y mantener la eyaculación es parte elemental para conseguir la perfección de sexualidad.¹⁵

El *citrato de sildenafil* se encuentra disponible desde 1998 y ha solucionado la existencia a casi la mitad de la población varonil de edades mayores a 39 y 60 años, que sobrelleva en mayor dificultad para alcanzar una erección. Este medicamento ha sido acreditado por una de sus muchas firmas comerciales “Viagra”, elaborado por el laboratorio farmacológico Pfizer para el empleo en padecimientos cardiovasculares como presión arterial pulmonar además de angina de pecho.¹⁶ Este fármaco falló en su finalidad principal, debido a que en la primera etapa de las pruebas clínicas manifestó una liviana consecuencia en el procedimiento de la angina; observándose un efecto no deseado, ocasionando erecciones del pene, por tal motivo es que la compañía dispone la distribución para el tratamiento de la disfunción eréctil.⁷

Este medicamento que fue legalizado en 1996, fue autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) el 27 de marzo de 1998 para la medicación de la disfunción eréctil; transformándose en la tableta pionera para tratar la disfunción eréctil en los Estados Unidos.¹⁷ Laboratorios Pfizer fue el precursor en su distribución, y por ello la marca lo difundió con el nombre de Viagra, por ello fue denominada como la píldora

azul por el color que presenta el medicamento.¹⁵ El mecanismo de acción de la erección del pene convierte la liberación de óxido nítrico en el cuerpo cavernoso mientras la incitación sexual. El óxido nítrico estimula la enzima guanilato ciclasa la cual a su vez incrementa el nivel de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) que produce distensión del músculo liso del cuerpo cavernoso y consecuentemente el flujo sanguíneo al mismo. Sildenafil potencia la finalidad del óxido nítrico al inhibir la enzima fosfodiesterasa 5 (FDE 5), encargado de envilecimiento del GMPc en el cuerpo cavernoso, resultando mayor distensión del músculo liso y flujo sanguíneo al cuerpo cavernoso. La dosis establecida de *citrato de Sildenafil* carece de efectividad en el alejamiento de la estimulación sexual.⁹

El *citrato de sildenafil*, comercialmente llamado Viagra, requiere de una prescripción médica para adquirirla, pero en la realidad se comercializa de una manera informal en las farmacias y boticas. El empleo del medicamento se ha expandido mundialmente, a tal punto que provoca una incertidumbre de uso indistinto en la juventud que no lo requiere, aunque las pautas patentadas por la FDA para el empleo indican notoriamente que debe ser administrado bajo receta médica.¹⁶

Los varones relativamente jóvenes que tienen una vida sexual íntegra e ingieren el *citrato sildenafil* para prosperar su rendimiento sexual o para neutralizar los resultados de impotencia sexual que causa el consumo de alcohol y otras drogas pueden presentar taquicardias, cefaleas y en algunos casos erección prolongada y dolorosa; en la actualidad este medicamento es usado por personas que ignoran los efectos adversos.^{8,9,18}

Existen efectos secundarios en las personas que toman *citrato de sildenafil*, como hipotensión arterial; cefalea, dispepsia, diarrea, rinorrea, indigestión, alteraciones visuales, vértigo, enrojecimiento del rostro y erupción; es importante una evaluación antes del consumo de ese medicamento para así detectar tempranamente posibles alteraciones y así determinar las estrategias oportunas de intervención. Otro de los efectos indeseados es el priapismo, una enfermedad que causa intenso dolor provocado porque el pene erecto no

retorna a su estado flácido por un tiempo prolongado (más de 3 o 4 horas de duración).^{10, 11}

La Sexualidad es un elemento esencial de la condición humana, presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción; así mismo se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones; la sexualidad puede incluir toda>s estas dimensiones, no todas ellas se vivencian o expresan siempre. La sexualidad recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y espirituales.

Actualmente la gente joven muchas veces ingiere bebidas alcohólicas para desinhibirse ya sea por quedar bien en su entorno social, sin saber que esta sustancia tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central impidiendo lograr tanto la erección como la eyaculación y con la finalidad de compensar esta problemática, tomando una pastilla para medicalizar algo que debería ser natural.²⁰

La actitud es la manera de proceder de una persona, la posición del cuerpo que muestra un estado de ánimo, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas, disposición mental que se organiza a partir de la experiencia que ejerce y a todas las situaciones que presenten, las actitudes hacia el conflicto son variables emocionales que describen la forma en que manejan los individuos los sentimientos que les provoca el conflicto.²¹

Las actitudes de las personas tienen una jerarquía, con la cual afrontan la realidad. Existen diversas características que al momento de evaluar se establecen las posibilidades de ser positivas o negativas. A su vez el sentido común señala tener relación con pensamientos, creencias que están ligadas directamente hacia las actitudes cognitivas.²²

Otro de los procesos que inciden para evaluar ciertos eventos de actitud es el afecto. Normalmente durante experiencias vividas, se ven vinculadas nuestras emociones hacia las personas, situaciones u objetos, muy aparte de las creencias que se tengan sobre cierto objetivo. Durante muchos años los psicólogos se han interesado en cómo puede influir el comportamiento en base a desarrollar diversas actitudes sobre distintos objetos.²¹

En cuanto a prácticas se consideró que todo aquel joven que consuma Viagra tiene una práctica inadecuada para este fármaco según un estudio realizado. Se encontró que de 76 jóvenes (12.5%) de ellos ha utilizado Viagra al menos una vez y 109 (17.9%) de los jóvenes saben que al menos un miembro de su familia ha consumido dicho fármaco. Cuando se investigó en cómo los jóvenes se animan a consumir el *sildenafil*, 21 manifestaron que se las recomendó un amigo (27.3%) y 19 que se las recomendó un familiar (24.7%), otros manifestaron haberla tomado por la influencia de los medios de comunicación, por recomendación de un farmacéutico o por decisión propia.²³

Por tanto, para poder llevar a cabo dicha investigación se hizo la recopilación de diversos trabajos de tal manera podamos seguir aportando con más información por ello decidimos realizar una investigación cualitativa la cual permite evaluar e interpretar los aspectos de la realidad en que vivimos. Dentro de los tipos de investigación optamos por la fenomenológica porque se basa en el análisis de hechos reales.

ANTECEDENTES:

A nivel Internacional:

Martínez J, Duarte I, García G, Jáuregui G¹¹(Colombia,2013), realizaron una investigación sobre Prevalencia y Factores Afiliados al Consumo de Citrato de Sildenafil en Alumnos Universitarios Colombianos, durante el primer semestre de 2003, la investigación fue de estudio descriptivo, se les aplicó una encuesta estructurada a 340 jóvenes universitarios, entre 18 y 26 años. Los resultados obtenidos fueron que la prevalencia del consumo de Citrato de Sildenafil fue del 7,56 %; los factores primordiales predisponentes para su utilización fue padecer disfunción eréctil, al efectuar el ajuste multivariado esta asociación incrementa 50%. El uso de Citrato de Sildenafil, aunque tiene una prevalencia baja, se vincula, principalmente, con haber sufrido episodios de disfunción eréctil, y la curiosidad por experimentar los efectos de dicho fármaco.

Manzanares E, Muñoz F, Pérez G ¹²(Nicaragua, 2011) realizaron una investigación sobre el uso del Citrato de Sildenafil Sin Receta Médica en establecimiento Farmacéuticos Privados del Sector La Terminal de Buses del Departamento de León, En consecuencia los resultados se consiguieron a partir de la comprobación de 120 encuestas, realizadas a todas las personas que acudieron a dicho establecimiento y adquirieron con el nombre genérico o el de laboratorio que lo fabricó, según los resultados obtenidos demostró que los jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 25 años son los que más consumen este fármaco sin presentar ningún tipo de disfunción eréctil es un promedio de 35% y un 10 - 20% para contrarrestar los efectos de impotencia causado por el consumo de alcohol o drogas o simplemente como garantía de tener un buen desempeño sexual.

Monachesi S,¹⁰ (Argentina, 2010) realizaron una investigación sobre Atención farmacéutica en medicamentos de riesgo, se les aplicó una encuesta, la población encuestada fue de 150 varones entre las edades de 16 a 70 años, los resultados obtenidos 74,7% de los sujetos exteriorizan emplear el medicamento como potenciador, el 72% de los encuestados desconocen sus efectos adversos, con respecto a dónde obtienen el sildenafil se encontraron 4 conclusiones: farmacia, internet, hoteles y Discotecas.

A nivel Nacional:

Quispe J, Núñez Peralta M ²⁴ (Perú, Huancayo 2019) realizaron una investigación titulada Prevalencia del consumo y nivel de conocimiento sobre los riesgos que produce el sildenafil en estudiantes de algunas universidades de Huancayo, la investigación corresponde a un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, de nivel básico realizado en 358 estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, 321 de la Universidad Continental y 359 estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de la facultad de Ciencias de la Salud. en los resultados mostró que la prevalencia del consumo del sildenafil se da preferentemente entre el I y II ciclo, entre las edades de 18 a 20 años en la carrera de estomatología.

A nivel Local

Ramos L, (Trujillo ,2014) realizaron una investigación sobre Consumo de sildenafil genérico y de marca comercial en botica Inkafarma Trujillo 32 en el periodo de junio 2013 - junio 2014, la investigación es un estudio transversal, retrospectivo descriptivo. Los resultados obtenidos fueron que el medicamento sildenafil de 100 mg genérico es el de mayor consumo seguido de sildenafil de 50 mg de Evora® 50 m y Eroxin® 100 mg en botica Inkafarma Trujillo 32 en periodo de junio 2013 - junio 2014, el grupo etario de clientes que consumen sildenafil se encuentra entre las edades de 26 a 40 años.

MARCO CONCEPTUAL

Actitud: Laca F cita a Leonard Doop²⁵, quien menciona sobre las actitudes que son la respuesta implícita, generadora de impulsos considerada socialmente significativa en el comportamiento del individuo. Es un estado de ánimo o un sentimiento positivo o negativo hacia una persona u objeto.

Práctica: Ariztía T cita a Schatzki²⁶, quien menciona sobre las prácticas que estas son limitadas principalmente a expresarse a través de los hábitos. Formas de decir o hacer por cierta dispersión espacial y temporal. Ejercicio de cualquier arte o facultad, uso continuado, costumbre. Ejercicio en que las personas aplican los conocimientos adquiridos.^{22, 23.}

Sildenafil: Es el primer tratamiento no quirúrgico aprobado para el tratamiento de la disfunción eréctil que no tiene que inyectarse ni introducirse directamente en el pene para lograr y mantener la erección, produce un acentuado incremento en el flujo sanguíneo en los tejidos del pene, por la puesta en marcha de la cascada de eventos celulares y bioquímicos que promueven la erección.²⁷

III. METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio en el presentes estudio fue descriptivo bajo el alcance Cualitativo.

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO

El estudio estuvo conformado por 30 jóvenes estudiantes de la facultad de ingeniería, 15 de la carrera de ingeniería civil y 15 de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego, que aceptaron la investigación. Para lo cual se empleó la estrategia bola de nieve.

Criterios de selección:

a) Criterios de inclusión:

- Varones de 18 a 30 años.
- Varones que estudien las carreras de ingeniería civil e ingeniería industrial.
- Varones inscritos en el semestre académico 2021 - I.
- Varones que deseen participar de la investigación.

b) Criterios de exclusión:

- Varones que no estudien en la Universidad Privada Antenor Orrego.
- Varones que no estudien ingeniería civil e ingeniería industrial.
- Varones que nieguen participar de la investigación.
- Varones menores de 18 años.
- Varones que no estén inscritos en el semestre académico 2021- I.

Tabla 1.*Distribución de la población en estudio*

N° DE ORDEN	EDAD	ESCUELA PROFESIONAL
1	18	Ing. Industrial
2	20	Ing. Industrial
3	22	Ing. Civil
4	21	Ing. Civil
5	25	Ing. Civil
6	17	Ing. Civil
7	23	Ing. Industrial
8	26	Ing. Industrial
9	18	Ing. Industrial
10	21	Ing. Industrial
11	19	Ing. Industrial
12	27	Ing. Civil
13	24	Ing. Industrial
14	19	Ing. Industrial
15	20	Ing. Civil
16	25	Ing. Civil
17	23	Ing. Civil
18	19	Ing. Industrial
19	26	Ing. Civil
20	18	Ing. Industrial
21	19	Ing. Civil
22	23	Ing. Industrial
23	20	Ing. Industrial
24	26	Ing. Civil
25	19	Ing. Industrial
26	18	Ing. Civil
27	22	Ing. Civil
28	17	Ing. Industrial
29	25	Ing. Civil
30	22	Ing. Civil

Fuente: Registro de matrícula de las escuelas de ingeniería civil e industrial

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio se basó bajo los criterios del diseño no experimental haciendo uso del método fenomenológico, el cual se orienta al abordaje de la realidad, partiendo del marco de referencia interno del joven. Este marco es el mundo objetivo conformado por todo el campo de experiencias, percepciones y recuerdos al que un joven puede tener acceso en un momento dado.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Técnica:

Entrevista. - Se realizó a través de entrevistas a profundidad, en esta técnica el entrevistado analiza y explora, detalladamente mediante preguntas, para recoger la información más relevante para los intereses del estudio.

Instrumento:

Se elaboró una guía para entrevistas a profundidad, estuvo dividida en tres secciones: Sección I: Información sobre el viagra o citrato de sildenafil. Sección II: Opinión sobre aptitud del consumo del viagra. Sección III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra. (Ver ANEXO N° 04)

Validación del instrumento

El cuestionario fue validado mediante el juicio de expertos, en el cual un grupo de 5 expertos (2 profesionales de obstetricia, 2 psicólogos y 1 ginecólogo). evaluaron individual e independientemente cada ítem de los cuestionarios asignándoles una puntuación. El estadístico empleado es el coeficiente V de Aiken, cuyos resultados son aprobatorios en todos los ítems; con ello finalmente se logra determinar la validez individual y grupal de los ítems. (Ver ANEXO N° 06.)

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Procedimiento

a) Fase Preparatoria y de diseño:

- Revisamos la base de datos de los estudiantes de la universidad privada Antenor Orrego, de la facultad de ingeniería para obtener los datos de las participantes.
- Una vez obtenida la información, se identificó a los participantes que cumplieron con los criterios de inclusión del estudio.
- Se explicó a los estudiantes sobre la investigación que se realizó.
- Se solicitó una entrevista a cada participante vía la aplicación zoom.
- Se dio lectura al consentimiento informado y la autorización para ser enrolada en la investigación.

b) Recolección de información

- Para recoger la información se empleó la plataforma zoom y se grabó la entrevista.
- La entrevista tuvo una duración aproximada de entre 15 a 20 minutos y se llevará a cabo en 3 semanas.

c) Fase de análisis y redacción de informes

Transcripción de la información:

- Los testimonios de los jóvenes entrevistados fueron transcritos sin alterar las palabras empleadas en un archivo en el programa Microsoft Word.

Sistematización de la Información:

- Para llevar a cabo el análisis de la investigación, se realizó el análisis de discurso, para ello se extrajo significados mencionados en las entrevistas, los cuales fueron favorables para los objetivos de la investigación.

Análisis de los datos

Durante la aplicación de las entrevistas se hicieron grabaciones, estas fueron transcritas a un documento de Microsoft Word. Después de ello se efectuó un análisis de todo el contenido, realizando así una lectura y relectura de cada respuesta dada por los jóvenes. Por último, fueron distinguidas en unidades de significado colectivo, de donde surgió la cuestión fundamental y los objetivos de la investigación.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio estuvo basado en los principios, consideraciones morales y éticas que requiere una investigación, según los principios de Helsinki, El principio básico de respeto por el individuo planteado en el artículo 8, así mismo el derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas consentimiento informado según los artículos 20,21 y 22 incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de la investigación.

El bienestar del sujeto ser siempre precedente sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad de acuerdo al artículo 5 y de las consideraciones éticas siempre del análisis precedente de las leyes y regulaciones en concordancia con el artículo 9. (artículos: 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22) y el Código de Ética y Deontología del colegio de obstetras del Perú (Art. 64, 66)

.²⁹

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó en jóvenes estudiantes de las escuelas profesionales de ingeniería civil e industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego respectivamente en Trujillo a través de entrevista a profundidad.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

De las 30 entrevistas a profundidad se pudo establecer:

INFORMACIÓN SOBRE EL CITRATO DE SILDENAFIL

La mayoría de los entrevistados menciona conocer lo que es el *citrato de sildenafil* y lo asocian como un medicamento para mantener la erección; esta información la obtienen a través de sus amigos, en discotecas o en sitios online. La gran mayoría de los entrevistados ha comprado y usado citrato de sildenafil. Los entrevistados muestran desconocimiento sobre los efectos adversos de este medicamento.

[...] Es un medicamento para la disfunción eréctil, generalmente lo usan cuando tienen problemas de mantener una erección permanente de su pene. - EP. 7

[...] Por el centro de Trujillo, te dan afiches donde mencionan los sex shop y te dicen Viagra 100% efectivo, dura más en la relación sexual. E.P.30

[...]En nuestro país este tipo de pastillas se pueden vender sin receta médica, lo más adecuado sería vender con receta médica y a personas mayores de 18 años. E.P. 11

[...] Si se queda erecto mucho tiempo es peligroso tienes que ir por emergencia hospitalaria. E.P. 05

[...] Si lo consumes a diario te puede dar un paro cardiaco y posteriormente la muerte E.P. 10

ACTITUD DEL CONSUMO DE SILDENAFIL:

La mayoría de entrevistados argumentan que lo usarían por probar algo nuevo, curiosidad y experimentar. Y la otra parte niega usar este medicamento, aunque algunos niegan usarlo, pero no niegan adquirirlo y probarlo en alguna oportunidad. Los entrevistados que usaron este medicamento refiere que se encuentran frente a una situación inexplicable muy placentera al momento de que el medicamento empieza hacer efecto en su organismo. Algunos entrevistados afirman que el miembro viril se transforma en una maquina sexual que pueden durar mucho más tiempo con sus parejas en el momento de la actividad sexual. La mayoría de entrevistados afirma que si lo utilizarían con frecuencia por lo que asisten muchas veces a fiestas donde consumen bebidas alcohólicas en exceso y desean quedar bien con sus parejas.

[...] Probar algo nuevo, quizá pruebe este medicamento con mi pareja. EP- 11.

[...] Se cree que para el hombre es una satisfacción al poder usar ya que están en un placer sexual al 100% E.P- 12

[...] No se puede explicar ese momento de pasión y tener una erección más larga es muy placentero. E.P- 20

[...] Supongo que el organismo poco a poco se vuelve dependiente de él. E.P. 21

[...] El pene obtiene mayor fuerza y mantiene un estado eréctil por un tiempo prolongado.

E.P. 08

[...] Si me fue bien, lo recomendaría es más porque después de una noche loca no se te para y es difícil tener una erección. E.P- 12

[...] Sí, solo tuve enrojecimiento del rostro, pero después me fue estupendamente, mi pareja estuvo contenta. E.P- 22

PRACTICAS DEL CONSUMO DE SILDENAFIL (VIAGRA):

La mayoría de jóvenes entrevistados mencionaron que generalmente mezclan Ron, cerveza y whisky y mayormente lo consumen los jóvenes que asisten a discotecas. El 90% de entrevistados afirmaron que solo van a las farmacias y lo compran sin necesidad de tener prescripción médica. La mayoría de entrevistados afirma que lo correcto sería adquirirlo bajo supervisión médica y así evitar problemas en el organismo. La mayoría de los jóvenes nos comentó que no presentaron ninguna molestia al consumir dicho medicamento, no obstante, algunos si presentaron molestias como dolor de cabeza o enrojecimiento en el rostro.

[...] Si después de consumir algún trago ya no se te erecta y allí es donde mayormente se consume porque no puedes rendir en la cama. E.P. 16

[...] Yo lo consumí después de salir de una discoteca y ese día tomé cerveza. E.P. 19

[...] Si he leído que no es recomendable acudir, pero la verdad que no lo hice y me fue bien. E.P. 30

[...] Se debe vender con receta médica, ya que puede ser usado de forma incorrecta al no ser orientado por un profesional. E.P.20

[...] Si he leído que no es recomendable acudir, pero la verdad que no lo hice y me fue bien. E.P. 30

[...] Leí que se vende a jóvenes mayores de 18 años, pero siempre debería ser bajo una prescripción médica E.P. 29

[...] Dolor de cabeza, enrojecimiento en el rostro. E.P 05

V. DISCUSIÓN

Durante las últimas décadas se ha observado un incremento de la prescripción y el consumo de psicofármacos, en sociedades de consumo que promueven constantemente la adquisición de todo tipo de bienes prometiendo, según el caso, la “felicidad”, el “bienestar” o la mera “supervivencia”.¹¹

Siendo así que uno de los medicamentos más usados y conocidos por jóvenes y personas de tercera edad, es el Viagra® o *citrato de sildenafil*, el cual tiene una extensa gama de nuevos consumidores que parecen desconocer los efectos adversos que su uso podría implicar.¹²

Individuos relativamente jóvenes que llevan una vida sexual plena y toman la mágica pastilla para mejorar su rendimiento sexual o para contrarrestar los efectos

de impotencia que provocan el alcohol y otras drogas, aun sabiendo que está indicado en hombres adultos con disfunción eréctil, que es la incapacidad para obtener o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria.

11

Sin embargo, lo sorprendente es que los beneficios del *citrato de sildenafil*, hayan llegado a las esferas más jóvenes. La popularidad alcanzada por este fármaco, sumado al miedo de los jóvenes por tener éxito en sus citas, ha generado que los mismos se sometieran a tratamientos con *citrato de sildenafil*, disparando las cifras récord de 53 pastillas vendidas por minuto.⁵

INFORMACIÓN SOBRE EL CITRATO DE SILDENAFIL

Las entrevistas realizadas han permitido conocer en esta sección, que la manifestación fuerza fue; el *citrato de sildenafil* es usado en las relaciones sexuales para producir la erección del pene en todo el tiempo de ocurrida la acción sexual entre la pareja. Además, manifestaron con mucha seguridad que el lugar para adquirir con facilidad este medicamento sin prescripción médica son las farmacias y algunos centros comerciales del centro de la ciudad, asegurando a su vez, que en su mayoría no produce ningún riesgo para la salud de quien lo usa.

A todo ello, se dio a conocer que la gran mayoría de alumnos tiene referencias sobre este medicamento y su uso, mas no de los riesgos que puede traer consigo, Además manifestaron con mucha seguridad que el lugar para adquirir con facilidad este medicamento sin prescripción médica son las farmacias y algunos centros comerciales del centro de la ciudad, asegurando a su vez, que en su mayoría no produce ningún riesgo para la salud de quien lo usa.

El Viagra® contiene el principio activo *citrato de sildenafil*, que pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre cuando se está sexualmente estimulado. Este medicamento sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado.

Según estudios, el *citrato de sildenafil* está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil en hombres adultos, a veces denominada impotencia. Esto sucede cuando un varón no puede obtener o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria. ⁶

Los resultados obtenidos en esta sección se deben utilizar con precaución en pacientes con deformaciones anatómicas del pene (tales como angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie), o en pacientes con afecciones que puedan predisponer al priapismo (tales como anemia de células falciformes, mieloma múltiple o leucemia). ⁵

En la experiencia postcomercialización se han notificado erecciones prolongadas y priapismo con *citrato de sildenafil*. En caso de una erección que se prolongue más de 4 horas, el paciente debe buscar atención médica inmediatamente. Si el priapismo no se trata de inmediato, podrían producirse daño tisular del pene y pérdida permanente de la potencia. ¹²

Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas en los ensayos clínicos entre los pacientes tratados con *citrato de sildenafil* fueron: dolor de cabeza, enrojecimiento facial, indigestión, efectos sobre la visión (incluyendo percepción anormal del color, sensibilidad a la luz o visión borrosa o disminución de la agudeza visual), congestión nasal y mareos, vómitos, erupciones cutáneas, sangrado en la parte posterior del ojo, irritación ocular, derrame ocular/ojos rojos, dolor ocular, visión doble, sensación anormal en el ojo, ojos llorosos, palpitaciones, latido cardíaco rápido, dolor muscular, sensación de somnolencia, sensación al tacto reducido, vértigo, pitidos en los oídos, náuseas, boca seca, sangrado del pene, sangre presente en orina y semen, dolor en el pecho y sensación de cansancio, presión arterial alta, presión arterial baja, desvanecimiento, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, latido cardíaco irregular, sangrado de la nariz y disminución o pérdida repentina de la audición. Efectos adversos notificados de la experiencia postcomercialización: angina inestable (enfermedad cardíaca), muerte súbita, disminución transitoria del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro. La mayoría de los que experimentaron estos efectos adversos, aunque no todos ellos,

tenía problemas cardíacos antes de tomar este medicamento. No es posible determinar si estos efectos adversos

El *citrato de sildenafil* es una terapia de administración oral para el tratamiento de la disfunción eréctil. En condiciones normales, es decir, con estimulación sexual, restaura la función eréctil deteriorada mediante el aumento del flujo sanguíneo al pene.⁶

ACTITUD DEL CONSUMO DE CITRATO DE SILDENAFIL

La actitud frente al consumo de *citrato de sildenafil* en los alumnos, se ha constatado en el transcurso de la entrevista, encontrando como respuesta relevante, que el motivo para usar dicho medicamento sería probar algo nuevo, tener una nueva experiencia durante sus encuentros sexuales.

Por otro lado, manifiestan que se sentirían más potentes, felices y orgullosos de haberlo usado y haber obtenido un excelente resultado

Sin embargo, en relación a lo que puedan sentir y opinar sus parejas respondieron que se sentirían en algunos casos frustradas, engañadas mientras que otros revelaron que se sentirían orgullosas, satisfechas y ellos recibirían halagos.

De este modo se puede considerar válida la información obtenida en relación con la de algunos investigadores como Guzmán C, quien realizó estudio “Sensación y emociones con la viagra en las relaciones sexuales”, donde reveló que el 85% de sus participantes varones, sentía que iba a poder, y funcionó potentemente, por tanto, pudieron durar más y hacer gozar a su pareja en el acto. Tuvieron una rigidez descomunal, como esas que tenían en las mañanas cuando se levantaban de cama.¹³

Asimismo, se encontraron manifestaciones de varones y su experiencia con el medicamento, en algunas investigaciones hechas en Latinoamérica; tales como: esta sustancia lo que hace es que, a cualquier tipo de estímulo sexual que tu cuerpo obtenga, se te ponga con una dureza brutal, pudiendo hacer unos esfuerzos bárbaros en la cama sin parar durante horas. Pero, a su vez, si tu cuerpo no tiene ningún estímulo, la sustancia no hará que te pongas fuerte. Te pone el pene mucho

más duro y sensible a los estímulos y al verte con más capacidad te excitas mucho más. No cambia la sensibilidad en el pene no, pero la dureza y tamaño sí, y en la mayoría de veces que lo tomé no le dije nada a ella, el principal efecto es el disfrute que eres capaz de lograr sobre tu pareja. ¹³

PREFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE CITRATO DE SILDENAFIL

La preferencia para consumir el citrato de sildenafil, se ha demostrado con el desarrollo de las entrevistas, encontrando como respuesta clave, que por lo general lo mezclan con alcohol cerveza, whisky y mayormente lo consumen los jóvenes que asisten a gimnasios, por tanto, debe haber mayor información y venderse con receta médica.

Existen investigaciones que llegaron a una misma conclusión en esta sección; según el Instituto Médico Especializado de Argentina (IME), el consumo de Citrato de Sildenafil entre 2009 y 2010, creció principalmente entre jóvenes que usan este fármaco para mejorar su rendimiento sexual, aun teniendo como contraindicación, el uso del viagra en personas menores de 18 años. ¹⁰

Los efectos de *citrato de sildenafil* son casi inmediatos por lo que conviene realizar la toma media hora antes de que se vaya a tener un encuentro sexual. Se toma idealmente con agua y es conveniente no haber comido cosas grasas y pesadas para que el estómago esté medio vacío y la pastilla haga todos sus efectos inmediatamente. De esta manera podrá tener erecciones firmes y duraderas durante al menos las próximas cuatro horas.¹⁴

Se debe tener en cuenta tomar siempre la dosis de viagra recomendada o la que sepa que le ha funcionado anteriormente. Aumentar la dosis no significa efectos más duraderos o en un mayor deseo sexual, al contrario, puede aumentar la posibilidad de sufrir efectos secundarios desagradables y que pueden perjudicar de distinta manera su salud. Sabiendo como tomar viagra, nunca hay que olvidar que la dosis que se toma es para facilitar la entrada de flujo sanguíneo en el pene y no para aumentar el deseo sexual, puesto que no es un afrodisiaco y si la persona que

lo toma no está excitada sexualmente con anterioridad no producirá los efectos necesarios para la erección.

Por otro lado, el *citrato de sildenafil* puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que este medicamento tarde un poco más en hacer efecto si se ingiere con una comida copiosa.

Sin embargo, existe hoy en día población que ingiere este y otro tipo de medicamentos con bebidas alcohólicas en exceso, no sabiendo que estos pueden dificultar, temporalmente, la capacidad para obtener una erección. Por lo tanto, para conseguir el máximo beneficio del medicamento, se aconseja aquellos que suelen ingerirlo inadecuadamente, no beber grandes cantidades de alcohol antes de tomar dicho medicamento.

VI. CONCLUSIONES

Primera: Se exploró y analizó las actitudes y prácticas sobre el consumo de *citrato de sildenafil*, donde los alumnos manifestaron tener un conocimiento limitado de la definición del viagra y así mismo tener una escasa información sobre los efectos de este medicamento. Así mismo manifestaron con seguridad conocer los lugares donde se puede adquirir son las farmacias y algunos centros comerciales del centro de la ciudad, y que este medicamento se vende sin prescripción médica.

Segunda: Las actitudes más relevantes que mostraron los alumnos frente al uso de *citrato de sildenafil*, fue usar solo por experimentar y sentir algo nuevo durante las relaciones coitales con sus parejas, sintiéndose más potentes, felices y orgullosos de haberlo usado y haber obtenido un excelente resultado.

Tercera: Las prácticas frecuentes que emplean los alumnos durante el consumo de *citrato de sildenafil*, es que prefieren consumir dicho medicamento con alcohol, cerveza, whisky, además de saber que su consumo es frecuente en personas que asisten rigurosamente al gimnasio.

VII. RECOMENDACIONES

- A LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL, INGENIERÍA, elaborar un plan de trabajo con la facultad de ciencias de la salud y/o ciencias médicas, a fin de informar al alumnado sobre este medicamento *citrato de sildenafil*, conocido como Viagra®, y lograr un uso eficaz en aquellas personas que lo consumen y/o consumirían.
- A LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO, ejecutar programas educativos y de capacitación, de manera continua, sobre el uso de este medicamento, entre otros temas relacionados, dirigidos a los delegados universitarios y docentes para que conozcan adecuadamente este medicamento y lo difundan para saber qué actitudes tomar frente a la decisión de consumirla o no y en que edades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Beltrán, L. *Educación de la sexualidad y salud sexual y reproductiva*. Unfpa-Fondo de Población de Naciones Unidas. 2010;1(1) pág. 23.
2. Molina, L. *Sistematización de experiencias en educación de la sexualidad y educación en población* 1st ed. México: UNFPA - Fondo de Población de Naciones Unidas; 2013.
3. Gallardo, G. Hiriart, I. Luna, P. Marín, S. Olivares, L. Palma, G. et al. *Mitos en Relación a la Sexualidad y su Influencia en la Satisfacción Sexual de la Población Inscrita de 20 A 64 años en los centros de salud Cardenal Caro, Cardenal Raúl Silva Henríquez y las compañías, de la comuna de la Serena*. Tesis. Chile; 2004.
4. Quesada, J. *Alerta: Jóvenes mezclan genérico de viagra con bebidas energéticas*. Correo.2013 agosto 06.

5. Diez, H. *Viagra contra la disfunción eréctil y los peligros de su mal uso*. Bekia Salud. 2015.
6. Verá, V. *¿Por qué toman Viagra los más jóvenes?* *La Nación*. 2010 febrero 05.
7. *Preocupa el excesivo consumo de viagra entre los jóvenes*. *El Día*. 2009 septiembre 20.
8. Martínez, J. Duarte, I. García, G. Jáuregui, G. *Prevalencia y Factores Asociados al Consumo de Sildenafil*. *Revista Duazary de ciencias de la salud*. 2015.vol. 12. N° 02, pág. 02.
9. Esperman L. *Uso indebido del sildenafil*. *Universidad Nacional Córdoba – Argentina 2010; 2(3): 40-45*. [En Línea] [Fecha de Acceso 8 de Septiembre del 2020] Disponible en: <http://www.fcq.unc.edu.ar/cime/sildenafil.htm>
10. Monachesi, S. *Atención Farmacéutica y Medicamentos de Riesgo*. Sildenafil. Buenos Aires - Argentina; 2010.
11. Gil, P. Ya no lo toman sólo quienes padecen disfunción eréctil Cada vez más, los jóvenes usan Viagra. [En línea]. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/ciencia/cada-vez-mas-los-jovenes-usan-viagra-nid881442/> [Consultado el 15 de septiembre de 2020].
12. *Jóvenes juegan con la Muerte* *Diario Aja. Salud en Casa Perú*. Weblog. [Online] Available from: <http://saludx.blogspot.com/2013/08/jovenes-juegan-con-la-muerte.html> [Accessed 6 August 2013].
13. Rodríguez L. *Disfunción eréctil o impotencia* [sede Web]. Zaragoza: instituto uro andrológico.com; 2014 [citado 27 marzo del 2018]. Disponible-en: http://www.institutouroandrologico.com/servicios/impotencia_disfuncion_erectil.php
14. López, C; Chang, D. *Características de la demanda de atención del sildenafil en un establecimiento farmacéutico del centro histórico de Trujillo, agosto 2011- marzo 2012*. Trabajo de Investigación II para optar al grado académico de bachiller en Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional de Trujillo. Pág: 1-5.

15. Quesada, J. Alerta: Jóvenes mezclan genérico de viagra con bebidas energéticas. Correo. 2013 agosto 06.
16. *Viagra: Peligrosa moda entre los jóvenes*; 2011. Available from: <http://prodavinci.com/2011/07/04/vivir/viagra-peligrosa-moda-entre-los-jovenes/>.
17. Saharrea, S. *Cada vez más jóvenes consumen Viagra*. Tiempo de San Juan SRL. 2012 octubre 21: p. 1.
18. Rovira, S. La Viagra nuestra de cada día. Consumo recreacional y angustias masculinas con respecto a su potencia eréctil. *Sexualidad, Salud y Sociedad*. 2014 diciembre 18;(18): p. 140-160.
19. Rosas M, Campos R, Morales JE. *Sildenafil e inhibidores de fosfodiesterasa en hipertensión pulmonar*. *Neumol Cir Torax*. 2006; 65 (4): 186-200.
20. López, J. *La sexualidad en la adolescencia: fases, características, conflictos y sus enfrentamientos*. [En línea]. Disponible en: <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/51%20-%20La%20sexualidad%20en%20la%20adolescencia.%20Fases,%20caracter%20C3%ADsticas.pdf> [Consultado el 9 de marzo de 2020].
21. Bardallo M. *Entre la enseñanza y el aprendizaje. Un espacio de saberes para compartir [Tesis doctoral]*. Barcelona: Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa de la Universidad de Barcelona; 2010.
22. Mendoza, D. *Conocimientos, Actitudes y Prácticas del uso del citrato de Sildenafil y otros inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en adolescentes de décimo y undécimo grado de los colegios públicos y privados de la ciudad de El Viejo, septiembre 2016*. [Tesis para título]. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 2016.
23. Quispe J, Nuñez M. *Prevalencia del consumo y nivel de conocimiento sobre riesgos que produce el sildenafil en estudiantes de algunas universidades de Huancayo*. [Tesis para título] Huancayo: Universidad Roosevelt, 2019.

24. Briñol P, Falces C, Becerra A. Actitudes. En: Morales J, Moya M, Gaviria E, Cuadrado I et al, editores. Psicología social. Vol 25. 3ª ed. Madrid: McGraw Hill; 2007. p. 457-490.
25. Laca F. Actitudes y comportamientos en las situaciones de conflicto. Rev CNEIP. 2005; 10(1): 117- 126.
26. Ariztía T. La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites. Rev Cinta Moebio.2017;59:221-234.
27. Sola A; Baquero H. Sildenafil oral en medicina neonatal “Investigado para adultos, usado también por neonatos”. An Pedriatic. [Online] 2007;66(2): 167-176. Available from: https://www.sefh.es/fh/112_121v35n10.pdf [Accessed].
28. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM–Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos [Internet]. s/f. consultado el 15 de abril 2019. Disponible en: <https://www.wma.net/es/polices-post/declaracion-dehelsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-sereshumanos/>

ANEXOS

ANEXO N°01

Matriz de Consistencia

Título	Problema	Objetivos	Variable
---------------	-----------------	------------------	-----------------

<p>Actitudes y prácticas del consumo de <i>citrato de sildenafil</i> en universitarios. Escuela de ingeniería civil e ingeniería industrial Universidad Privada Antenor Orrego.2020.</p>	<p>¿Cuáles son las actitudes y prácticas del consumo de <i>citrato de sildenafil</i> en universitarios? Escuela de ingeniería civil e ingeniería industrial Universidad Privada Antenor Orrego. 2020?</p>	<p>General: Explorar las actitudes y prácticas del consumo de <i>citrato de sildenafil</i> en universitarios de la Escuela de ingeniería civil e ingeniería industrial. Universidad Privada Antenor Orrego.2020.</p> <p>Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorar y analizar las actitudes sobre el consumo del citrato de sildenafil en universitarios de la Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, de la Universidad Privada Antenor Orrego durante el año 2020. • Explorar y analizar sobre las prácticas de consumo del citrato de sildenafil en universitarios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego, durante el año 2020. 	<p>Actitudes y Prácticas del consumo de <i>sildenafil</i>.</p>
--	---	--	--

ANEXO N° 02

**AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN:
 “ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE CITRATO DE SILDENAFIL
 EN UNIVERSITARIOS. ESCUELAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y CIVIL.
 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. 2020”**

Yo, certifico que he leído o me han leído los
 objetivos de la investigación que se realizará en mi universidad durante el año 2020.

ANEXO N°03

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN

- 1.-Señor (a) lo (a) invitamos a participar en forma voluntaria en la investigación titulada: "ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE *CITRATO DE SILDENAFIL* EN UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y CIVIL. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. 2020"
- 2.-Si usted decide participar en esta investigación, nosotros le haremos preguntas sobre el consumo de *citrato de sildenafil*. Nosotros anotaremos todas sus respuestas en una hoja. El responder estas preguntas le tomará alrededor de 20 minutos de su tiempo.
- 3.-Usted será una de las personas que participarán voluntariamente en esta investigación, que vamos a realizar vía la aplicación Zoom desde el mes de octubre del año 2020 hasta diciembre del 2020.
- 4.- Su participación es totalmente voluntaria, pero puede ser de mucho beneficio para su comunidad porque usted puede retirarse del estudio en el momento que lo decida.
- 5.-Si decide no participar, no habrá ningún tipo de pena ni pérdida de beneficios.
- 6.-Si tiene alguna duda o necesita información adicional puede comunicarse con la siguiente persona: (Gabriela Cruzado Acuña, N° Teléf.: 951467442, Dirección: C. Ramon Castilla Mz. 09 Lt.18, La Esperanza)
- 7.-La información que usted nos dio y los resultados de este estudio lo guardaremos de acuerdo a las normas éticas de investigación internacionales. Los investigadores (Gabriela Cruzado Acuña, Richard Alfaro Julca) serán las únicas personas que conocerán sus datos, y serán guardados en una computadora que solo es usada por los investigadores. Su nombre no será revelado en ninguna publicación, ni presentación de los resultados del presente estudio.

ANEXO N° 04

Guía de Entrevista a Profundidad

SECCIÓN I: Información sobre el citrato de *sildenafil*.

1. ¿Qué es lo que sabe usted del sildenafil (viagra®) y cuando lo usan?
2. ¿cómo obtuvo esa información?
3. ¿dónde se puede adquirir el sildenafil (viagra®)?
4. Conoce usted: ¿qué el sildenafil (viagra®) se expende con receta médica?
Y ¿se vende a cualquier edad?
5. ¿usted ha comprado alguna vez sildenafil (viagra®)?
6. Conoce usted: ¿cuáles son los riesgos o efectos que se presenta al consumir sildenafil (viagra®)?

Sección II: Opinión sobre actitud del consumo del viagra

1. ¿Qué lo motivó o motivaría a usar sildenafil (viagra®)?
2. ¿cómo cree usted que se siente cuando se usa sildenafil (viagra®)?
3. ¿qué piensa que ocurre en su organismo cuando consume el sildenafil (viagra®)?
4. Coméntame: ¿desde que ha iniciado el uso de viagra considera que siempre lo usará ¿por qué?
5. ¿Cómo cree que se sentiría su pareja al usar usted el viagra? ¿Cuál es su opinión que su pareja utilice el viagra?
6. ¿Qué piensa que ocurre u ocurriría en su organismo cuando consume el viagra?

SECCIÓN III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra o citrato de sildenafil

1. ¿Usted ha escuchado o sabe que se usa el viagra con alguna otra sustancia como alcohol?
2. ¿Coméntame por qué no acudió al médico para que prescriba el viagra? y Coméntame ¿cómo crees que debe ser vendido a los jóvenes?
3. ¿Ha presentado alguna molestia relacionada al consumo de viagra?

ANEXO N° 5

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Bill Zabeleta Carrillo

Nombre del juez:

Grado profesional:

Maestría ()

Doctor ()

Área de Formación académica:

Clínica ()

Educativa ()

Social ()

Organizacional ()

Áreas de experiencia profesional:

Ginecología y Obstetricia.

Institución donde labora:

Hospital Belén de Tuyillo.

Tiempo de experiencia profesional en el área:

2 a 4 años ()

Más de 5 años ()

Experiencia en Investigación

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de los instrumentos, por juicio de expertos.

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019.

DIMENSIONES	Ítems	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
SECCIÓN I: Información sobre el sildenafil (Viagra®).	1. ¿Qué es lo que sabe usted del <i>Sildenafil</i> (Viagra®) y ¿Cuándo lo usan?	4	4	4	
	2. ¿Cómo obtuvo esa información?	4	4	4	
	3. ¿Dónde se puede adquirir el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4. Conoce usted: ¿Que el <i>Sildenafil</i> (Viagra®) se expende con receta médica? Y ¿Se vende a cualquier edad?	4	4	4	
	5. ¿Usted ha comprado alguna vez <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	6. Conoce usted: ¿Cuáles son los riesgos o efectos que se puede presentar al consumir <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN II:	1) ¿Qué lo motivó o motivaría a usar <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	2) ¿Cómo cree usted que se siente cuando se usa <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	

Opinión sobre actitud del consumo del Sildenafil	3) ¿Qué piensa que ocurre en su organismo cuando consume el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4) Coméntame: ¿Desde que ha iniciado el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) considera que siempre lo usará, ¿Por qué?	4	4	4	
	5) ¿Cómo cree que se sentiría su pareja al usar usted el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra o citrato de sildenafil	1. ¿Conoce usted el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) asociado a otras sustancias como alcohol, drogas, etc.?	4	4	4	
	2. Coméntame ¿Acudió al médico para que prescriba del <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	3. Coméntame ¿Cómo crees que debe ser vendido a los jóvenes?	4	4	4	
	4. ¿Ha presentado alguna molestia relacionada al consumo de Sildenafil (viagra®)?	4	4	4	

.....
 Dr. Bill Zabala Carrillo
 Ginecología y Obstetricia
 C.M.P. 5666 - F.N.E. 29907

 Firma del evaluador

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:

Jacqeline Marquina Villalobos

Grado profesional:

Maestría ()

Doctor ()

Área de Formación académica:

Clínica ()

Educativa ()

Social ()

Organizacional ()

Áreas de experiencia profesional:

Emergencias Obstétricas y Planificación familiar.

Institución donde labora:

Tiempo de experiencia profesional en el área: 2 a 4 años ()

Más de 5 años ()

Experiencia en Investigación

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de los instrumentos, por juicio de expertos.

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019.

DIMENSIONES	Ítems	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
SECCIÓN I: Información sobre el sildenafil (Viagra®).	1. ¿Qué es lo que sabe usted del <i>Sildenafil</i> (Viagra®) y ¿Cuándo lo usan?	4	3	4	
	2. ¿Cómo obtuvo esa información?	4	4	3	
	3. ¿Dónde se puede adquirir el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4. Conoce usted: ¿Que el <i>Sildenafil</i> (Viagra®) se expende con receta médica? Y ¿Se vende a cualquier edad?	4	3	4	
	5. ¿Usted ha comprado alguna vez <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	3	
	6. Conoce usted: ¿Cuáles son los riesgos o efectos que se puede presentar al consumir <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN II:	1) ¿Qué lo motivó o motivaría a usar <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	2) ¿Cómo cree usted que se siente cuando se usa <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	3	4	

Opinión sobre actitud del consumo del Sildenafil	3) ¿Qué piensa qué ocurre en su organismo cuando consume el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	3	4	
	4) Coméntame: ¿Desde que ha iniciado el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) considera que siempre lo usará, ¿Por qué?	4	3	4	
	5) ¿Cómo cree que se sentiría su pareja al usar usted el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra o citrato de sildenafil	1. ¿Conoce usted el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) asociado a otras sustancias como alcohol, drogas, etc.?	4	3	4	
	2. Coméntame ¿Acudió al médico para que prescriba del <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	3	
	3. Coméntame ¿Cómo crees que debe ser vendido a los jóvenes?	4	3	4	
	4. ¿Ha presentado alguna molestia relacionada al consumo de Sildenafil (viagra®)?	4	4	4	


 Marquina Villedora Jacqueline I.
 OBSTETRA
 COP 2008

Firma del evaluador

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez: MIRIAN ENEIDA ESPINORA CAMPOS

Grado profesional:	Maestría (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	Doctor ()	
Área de Formación académica:	Clínica (<input checked="" type="checkbox"/>)	Educativa ()
	Social ()	Organizacional (<input checked="" type="checkbox"/>)

Áreas de experiencia profesional:

Institución donde labora: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Tiempo de experiencia profesional en el área: 2 a 4 años ()
Más de 5 años ()

Experiencia en Investigación HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de los instrumentos, por juicio de expertos.

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO ORREGO. 2019. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019.

DIMENSIONES	Ítems	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
SECCIÓN I: Información sobre el sildenafil (Viagra®).	1. ¿Qué es lo que sabe usted del <i>Sildenafil</i> (Viagra®) y ¿Cuándo lo usan?	3	4	4	
	2. ¿Cómo obtuvo esa información?	4	4	3	
	3. ¿Dónde se puede adquirir el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4. Conoce usted: ¿Que el <i>Sildenafil</i> (Viagra®) se expende con receta médica? Y ¿Se vende a cualquier edad?	3	4	4	
	5. ¿Usted ha comprado alguna vez <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	6. Conoce usted: ¿Cuáles son los riesgos o efectos que se puede presentar al consumir <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN II:	1) ¿Qué lo motivó o motivaría a usar <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	2) ¿Cómo cree usted que se siente cuando se usa <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	3	4	

Opinión sobre actitud del consumo del Sildenafil	3) ¿Qué piensa que ocurre en su organismo cuando consume el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	3	
	4) Coméntame: ¿Desde que ha iniciado el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) considera que siempre lo usará, ¿Por qué?	4	4	4	
	5) ¿Cómo cree que se sentiría su pareja al usar usted el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra o citrato de sildenafil	1. ¿Conoce usted el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) asociado a otras sustancias como alcohol, drogas, etc.?	4	3	4	
	2. Coméntame ¿Acudió al médico para que prescriba del <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	3. Coméntame ¿Cómo crees que debe ser vendido a los jóvenes?	4	3	4	
	4. ¿Ha presentado alguna molestia relacionada al consumo de Sildenafil (viagra®)?	4	4	4	


 ----- COP 17096
 Firma del evaluador
 mg. en Salud Pública

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. 2019. La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez:

Evelin Merino Carranza.

Grado profesional:

Maestría ()

Doctor (X)

Área de Formación académica:

Clínica (X)

Educativa ()

Social ()

Organizacional ()

Áreas de experiencia profesional:

ONG- Docente Universitaria - Consultoría

Institución donde labora:

Universidad Privada Antenor Orrego

Tiempo de experiencia profesional en el área:

2 a 4 años ()

Más de 5 años (X)

Experiencia en Investigación

Estudios correlacionales y

experimentales.

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- a. Validar lingüísticamente el contenido de los instrumentos, por juicio de expertos.

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente

1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019.

DIMENSIONES	Ítems	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
SECCIÓN I: Información sobre el sildenafil (Viagra®).	1. ¿Qué es lo que sabe usted del <i>Sildenafil</i> (Viagra®) y ¿Cuándo lo usan?	4	4	4	
	2. ¿Cómo obtuvo esa información?	3	4	4	
	3. ¿Dónde se puede adquirir el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	3	4	
	4. Conoce usted: ¿Que el <i>Sildenafil</i> (Viagra®) se expende con receta médica? Y ¿Se vende a cualquier edad?	4	4	4	
	5. ¿Usted ha comprado alguna vez <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	6. Conoce usted: ¿Cuáles son los riesgos o efectos que se puede presentar al consumir <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	3	4	
SECCIÓN II:	1) ¿Qué lo motivó o motivaría a usar <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	2) ¿Cómo cree usted que se siente cuando se usa <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	3	4	

Opinión sobre actitud del consumo del Sildenafil	3) ¿Qué piensa que ocurre en su organismo cuando consume el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4) Coméntame: ¿Desde que ha iniciado el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) considera que siempre lo usará, ¿Por qué?	4	4	4	
	5) ¿Cómo cree que se sentiría su pareja al usar usted el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra o citrato de sildenafil	1. ¿Conoce usted el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) asociado a otras sustancias como alcohol, drogas, etc.?	4	4	4	
	2. Coméntame ¿Acudió al médico para que prescriba del <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	3. Coméntame ¿Cómo crees que debe ser vendido a los jóvenes?	4	4	4	
	4. ¿Ha presentado alguna molestia relacionada al consumo de <i>Sildenafil</i> (viagra®)?	4	4	4	

Firma del evaluador

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE SILDENAFIL EN UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. 2019. La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área investigativa SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA como a sus aplicaciones. Agradecemos su valiosa colaboración.

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ

Nombre del juez: Alfonso Elías Risco

Grado profesional: Maestría ()
Doctor ()

Área de Formación académica: Clínica () Educativa ()
Social () Organizacional ()

Áreas de experiencia profesional: Psicología clínica, Sexología

Institución donde labora: UCV, USS, Borta Medical.

Tiempo de experiencia profesional en el área: 2 a 4 años ()
Más de 5 años ()

Experiencia en Investigación

Construcción y validación del cuestionario de conductas sexuales de riesgo en Hombres que tienen sexo con otros hombres.

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN:

- Validar lingüísticamente el contenido de los instrumentos, por juicio de expertos.

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento los instrumentos ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente


1 No cumple con el criterio
2. Bajo Nivel
3. Moderado nivel
4. Alto nivel

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DE ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DEL *SILDENAFIL* EN JOVENES UNIVERSITARIOS. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONOR ORREGO. 2019.

DIMENSIONES	Ítems	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
SECCIÓN I: Información sobre el sildenafil (Viagra®).	1. ¿Qué es lo que sabe usted del <i>Sildenafil</i> (Viagra®) y ¿Cuándo lo usan?	4	4	4	
	2. ¿Cómo obtuvo esa información?	4	4	4	
	3. ¿Dónde se puede adquirir el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4. Conoce usted: ¿Que el <i>Sildenafil</i> (Viagra®) se expende con receta médica? Y ¿Se vende a cualquier edad?	4	4	4	
	5. ¿Usted ha comprado alguna vez <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	6. Conoce usted: ¿Cuáles son los riesgos o efectos que se puede presentar al consumir <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN II:	1) ¿Qué lo motivó o motivaría a usar <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	2) ¿Cómo cree usted que se siente cuando se usa <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	

Opinión sobre actitud del consumo del Sildenafil	3) ¿Qué piensa qué ocurre en su organismo cuando consume el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	4) Coméntame: ¿Desde que ha iniciado el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) considera que siempre lo usará, ¿Por qué?	4	4	4	o iniciada su uso
	5) ¿Cómo cree que se sentiría su pareja al usar usted el <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
SECCIÓN III: Preferencia de las prácticas del consumo de viagra o citrato de sildenafil	1. ¿Conoce usted el uso de <i>Sildenafil</i> (Viagra®) asociado a otras sustancias como alcohol, drogas, etc.?	4	4	4	
	2. Coméntame ¿Acudió al médico para que prescriba del <i>Sildenafil</i> (Viagra®)?	4	4	4	
	3. Coméntame ¿Cómo crees que debe ser vendido a los jóvenes?	4	4	4	
	4. ¿Ha presentado alguna molestia relacionada al consumo de <i>Sildenafil</i> (viagra®)?	4	4	4	



Firma del evaluador

C. P. P = 26075

ANEXO N° 6

RESULTADOS DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Validez de contenido:

Validación	N° Ítem	Número de expertos	V de Aiken		
			Claridad	Coherencia	Relevancia
Cuestionario de actitudes y practicas	15	5	0.990	0.980	0.983

*Valores obtenidos antes del mejoramiento de los ítems.

Validación	N° Ítem	Número de expertos	V de Aiken		
			Claridad	Coherencia	Relevancia
Cuestionario de actitudes y practicas	1	5	0.950	0.950	1.000
	2	5	0.950	0.900	0.900
	3	5	1.000	1.000	1.000
	4	5	0.950	1.000	1.000
	5	5	1.000	0.950	0.950
	6	5	1.000	1.000	1.000
	7	5	1.000	1.000	1.000
	8	5	1.000	1.000	1.000
	9	5	1.000	0.950	0.950
	10	5	1.000	1.000	1.000
	11	5	1.000	1.000	1.000
	12	5	1.000	1.000	1.000
	13	5	1.000	0.950	0.950
	14	5	1.000	1.000	1.000
	15	5	1.000	1.000	1.000

*Valores obtenidos antes del mejoramiento de los ítems.